



EN

FR

DE

ES



Pivo Max

Quick Start Guide


Table of Contents

Table des Matières


Package Content Contenu de l'Emballage	4
Pivo Max Overview Présentation du Pivo Max	5
Specifications Caractéristiques	6
Charging Method Méthode de Chargement	7
Aligning the Panoramic Mount Alignement du Support Panoramique	8
LED Status Overview Présentation des Témoins d'État LED	9
Remote Control Overview Présentation de la Télécommande	10-11
Pairing the Remote Control Appairage de la Télécommande	12
Replacing the Remote Control Batteries Remplacement des Piles de la Télécommande	13
Creating a Pivo Account Création d'un Compte Pivo	14
How to Get Started Comment Démarrer	15
Pairing Your Portable Device Jumelage de ton Appareil Portable	16
Positioning Your Portable Device Positionnement de ton Appareil Portable	17
Downloading the Pivo Apps Téléchargement des Applications Pivo	18
Additional Information Informations Complémentaires	20

Package Content


Contenu de l'Emballage



Pivo Max




Pivo Remote Control 2.0
Télécommande Pivo 2.0



USB-C Charging Cable
Câble de Chargement USB-C

Pivo Max Overview

Présentation du Pivo Max



1 Panoramic Mount | Support Panoramique

2 Power Button | Bouton d'Alimentation

3 Alignment Button | Bouton d'Alignement

4 USB-C Port (Bottom) | Port USB-C (bas)

5 Reset Button | Bouton de Réinitialisation

6 USB-C Port (Top) | Port USB-C (haut)

7 LED Light Ring | Anneau Lumineux à LED


8 Grip Fastener | Attache de Préhension

9 1/4" UNC Thread Insert | Insert Fileté 1/4 UNC

10 1/4" UNC Thread Screw | Vis à Filetage 1/4 UNC

Specifications

Caractéristiques




Height (with mount): 3 in./ 76.5 mm
Hauteur (avec support): 3 in./ 76.5 mm
Height (without mount): 1.83 in./ 46.5 mm
Hauteur (sans support): 1.83 in./ 46.5 mm
Maximum Payload: 70.54 oz/ 2 kg
Charge Maximale: 70.54 oz/ 2 kg
Weight: 12.55 oz/356 g
Poids: 12.55 oz/ 356 g

Bluetooth: BLE (Bluetooth 5.2)
Bluetooth: BLE (Bluetooth 5.2)
Battery: 1400 mAh
Batterie: 1400 mAh
Max Rotation Speed: 4 sec/ rotation
Vitesse de Rotation Max: 4 sec/ rotation
Motor: Step Motor
Moteur: Moteur Pas à Pas

Charging Method

Méthode de Chargement



- 1 USB-C port to charge a portable device
Port USB-C pour charger un appareil portable
- 2 USB-C port to charge Pivo Max
Port USB-C pour charger le Pivo Max


Notice: You can only charge your portable device when the Pivo Max is also charging.

Remarque: tu ne peux charger ton appareil portable que lorsque le Pivo Max est également en charge.

*Charging is only compatible with 5V 500mAh devices.

Aligning the Panoramic Mount

Alignement du Support Panoramique



- 1** Press the alignment button to realign the charging ports.
Appuie sur le bouton d'alignement pour réaligner les ports de charge.
- 2** Rotate the mount clockwise.
Fais tourner le support dans le sens des aiguilles d'une montre.

LED Status Overview

Présentation des Témoins d'État LED

Power Off Mise Hors Tension	 Blinking White LED LED Blanche Clignotante
Power On Mise Sous Tension	 Spinning White LED LED Blanche Tournante
Ready for Device Pairing Prêt pour l'Appairage de l'Appareil	 Spinning Blue LED LED Bleue Tournante
Connected to Device Connecté à l'Appareil	 Blinking White LED LED Blanche Clignotante
Charging En Charge	 Steady Orange LED LED Orange Fixe
Fully Charged Entièrement Chargé	 Steady Green LED LED Verte Fixe
Low Battery Batterie Faible	 Steady Red LED ON LED Rouge Fixe Allumée
Pairing Remote Control Appairage de la Télécommande	 Spinning Yellow LED LED Jaune Tournante
Capturing En Mode de Capture	 Steady White LED ON LED Blanche Fixe Allumée
Recording En Mode d'Enregistrement	 Blinking Red LED LED Rouge Clignotante
F/W Update Mise à Jour du Micrologiciel	 Spinning Purple LED LED Violette Clignotante

Remote Control 2.0 Overview

Présentation de la Télécommande 2.0

When disconnected from Pivo Apps

1. Rotate a Full Rotation Clockwise
2. Rotate Clockwise
3. Rotate Counter-Clockwise
4. "+": Increase Speed (Single)
"++": Max Speed (Double)
5. "-": Reduce Speed (Single)
"--": Minimum Speed (Double)
6. Stop Rotation
7. Rotate Counter Clockwise Continuously (Single)
Rotate Clockwise Continuously (Double)

When connected to Pivo Apps


1. Capture and Start/Stop Video Recording
2. Change Mode (Photo <> Video <> Meet)
3. Change Mode (Photo <> Video <> Meet)
4. Change Target (Face <> Body)
5. Zoom-in
6. Zoom-Out

Lorsque tu es déconnecté des applications Pivo

1. Tourner entièrement dans le sens horaire
2. Tourner dans le sens horaire
3. Tourner dans le sens anti-horaire
4. « + » : augmenter la vitesse (simple)
« ++ » : vitesse max. (double)
5. « - » : réduire la vitesse (simple)
« -- » : vitesse minimale (double)
6. Arrêter la rotation
7. Tourner dans le sens anti-horaire en continu (simple)
Tourner dans le sens horaire en continu (double)

Lorsque tu es connecté aux applications Pivo

1. Capture et démarrage/arrêt de l'enregistrement vidéo
2. Changer de mode (Photo <> Vidéo <> Meet)
3. Changer de mode (Photo <> Vidéo <> Meet)
4. Modifier la cible (Visage <> Corps)
5. Zoom en avant
6. Zoom en arrière




With the Remote Control, you can operate various core settings of your Pivo Max including: rotation speed, rotation direction, shooting mode, shutter button & more.

- Up to an 100 ft/30 m operating range
- Pairs with Pivo Max via Bluetooth

La Télécommande te permet de contrôler les différents paramètres de base de ton Pivo Max, notamment : la vitesse de rotation, le sens de rotation, le mode de prise de vue, le bouton de l'obturateur, etc.

- Portée de fonctionnement jusqu'à 30 m (100 ft)
- S'associe au Pivo Max via Bluetooth



* The Remote Control settings vary depending on the Pivo App in use.

The settings for each Pivo App can be found on our Support Hub.

* Les paramètres de la Télécommande varient en fonction de l'application Pivo utilisée.

Les paramètres de chaque application Pivo sont disponibles sur notre centre d'assistance.

Pairing the Remote Control

Appairage de la Télécommande

To use the Remote Control 2.0, it first needs to be paired.



How to pair Remote Control 2.0:

1. Turn on Pivo Max.
2. Press the power button 2 times in quick succession. The LED light ring will turn yellow and spin for approximately 10 seconds.
3. Press and hold the center button of the Remote Control until there is a beeping notification and all the LED lights turn yellow.

Pour utiliser la Télécommande 2.0, tu dois d'abord la jumeler.

Comment jumeler la Télécommande 2.0:


1. Mets le Pivo Max sous tension.
2. Appuie brièvement sur le bouton d'alimentation 2 fois de suite. L'anneau lumineux à LED devient jaune et tourne pendant environ 10 secondes.
3. Appuie sur le bouton central de la télécommande et maintiens-le enfoncé jusqu'à entendre un bip et que tous les voyants LED deviennent jaunes.



***To pair the remote control directly, press the center button when Pivo Max is turned on.
(First time pairing should be manual)**

Replacing the Remote Control Batteries

Remplacement des Piles de la Télécommande



Creating a Pivo Account

Création d'un Compte Pivo

To create a Pivo Account follow these steps:

1. Go to the App Store/Google Play Store and download Pivo+.
2. Open the Pivo+ app and tap "Sign up."
3. Create a Pivo account using a valid email address.
 - Enter your email address.
 - Fill out the sign-up form.
 - Confirm your registration by entering the verification code.
4. Tap "Allow" to give permission to the microphone, photo album, and voice recognition.

Note: Once you create a Pivo Account, your ID and password will remain the same for all Pivo apps. Use this ID and password to sign into all Pivo apps.


Pour créer un compte Pivo, suis les étapes suivantes:

1. Va sur l'App Store/Google Play Store et télécharge Pivo+.
2. Ouvre l'application Pivo+ et appuie sur « S'inscrire ».
3. Crée un compte Pivo à l'aide d'une adresse e-mail valide.
 - Entre ton adresse e-mail.
 - Remplis le formulaire d'inscription.
 - Confirme ton inscription en saisissant le code de vérification.
4. Appuie sur « Autoriser » pour donner l'autorisation au microphone, à l'album photo et à la reconnaissance vocale.

Remarque : une fois que tu as créé un compte Pivo, ton identifiant et ton mot de passe resteront les mêmes pour toutes les applications Pivo. Utilise cet identifiant et ce mot de passe pour te connecter à toutes les applications Pivo.


How to Get Started

Comment Démarrer




Press the power button **ONCE** to activate App Pairing Mode. (When the Pivo Max is first turned on, it will automatically go into App Pairing Mode)

Appuie **UNE FOIS** sur le bouton d'alimentation pour activer le mode d'appairage des applications. (lorsque le Pivo Max est allumé pour la première fois, il passe automatiquement en mode d'appairage des applications)



Press the power button **TWICE** to activate Remote Pairing Mode.

Appuie **DEUX FOIS** sur le bouton d'alimentation pour activer le mode d'appairage à distance.



Hold down the power button for 2 seconds to turn the Pivo Max ON or OFF.

Maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer et éteindre le Pivo Max.

Pairing Your Portable Device



Jumelage de ton Appareil Portable

Pivo Max should be paired with a Pivo app in order to use its features.

1. Press the Pivo Max power button for approx. 2 seconds until it turns ON.
2. During pairing mode, the LED lights should be spinning blue.
3. Enable Bluetooth on your portable device.
4. Enter the Pivo app and tap [+] to begin searching for a Pivo device.
5. Tap Pivo Max to pair.

Le Pivo Max doit être appairage à une application Pivo pour pouvoir utiliser ses fonctionnalités.

1. Appuie sur le bouton d'alimentation du Pivo Max pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'il s'allume.
2. Pendant le mode d'appairage, les voyants LED doivent tourner en bleu.
3. Active le Bluetooth sur ton appareil portable.
4. Entre dans l'application Pivo et appuie sur « + » pour commencer à rechercher un appareil Pivo.
5. Appuie sur le Pivo Max pour l'appairage.



Positioning Your Portable Devices

Positionnement de tes Appareils Portables

- 1 Mount your portable device on the Panoramic Mount.
Installe ton appareil portable sur le support panoramique.



- 2 Tighten the grip fastener to secure your portable device in place.
Serre l'attache de préhension pour fixer ton appareil portable en place.



Downloading the Pivo Apps

Téléchargement des Applications Pivo

Visit the Pivo Support Hub for more information on how to use the Pivo apps.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications Pivo, rendez-vous sur le centre d'assistance Pivo.



[For Australian customers]

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the ACL. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to major failure.

Additional Information

Informations Complémentaires

For video tutorials, visit our official YouTube Channel www.youtube.com/getpivo

More information about Pivo and your country's warranty is available on our website. Scan the QR code below to visit our Support Hub.

Pour obtenir des tutoriels vidéo, rendez-vous sur notre chaîne YouTube officielle www.youtube.com/getpivo

Tu trouveras plus d'informations sur Pivo et la garantie de ton pays sur notre site Web. Scanne le code QR ci-dessous pour découvrir notre centre d'assistance.



2022 Pivo Inc. All rights reserved.
3003 North 1st Street San Jose, CA 95134
www.pivo.ai
Social media @getpivo

This equipment is not suitable for use in
locations where children are likely to be present



EN

FR

DE

ES



Pivo Max

Quick Start Guide


Inhaltsverzeichnis

Índice


Paketinhalt Contenido del Empaque	4
Pivo Max-Übersicht Descripción General del Pivo Max	5
Spezifikationen Especificaciones	6
Lademethode Método de Carga	7
Die Panoramahalterung ausrichten Alineación del Soporte Panorámico	8
LED-Statusübersicht Descripción General de Estados LED	9
Übersicht über die Fernbedienung Descripción General del Control Remoto	10-11
Fernbedienung koppeln Emparejamiento del Control Remoto	12
Batterien der Fernbedienung austauschen Reemplazo de Baterías del Control Remoto	13
Ein Pivo-Konto erstellen Creación de una Cuenta de Pivo	14
Erste Schritte Cómo Comenzar	15
Ein tragbares Gerät koppeln Emparejamiento del Dispositivo Portátil	16
Ein tragbares Gerät positionieren Posicionamiento del Dispositivo Portátil	17
Pivo-Apps herunterladen Descarga de las Aplicaciones Pivo	18
Zusätzliche Informationen Información Adicional	19

Paketinhalt


Contenido del Empaque



Pivo Max




Pivo Remote Control 2.0
Control Remoto Pivo 2.0



USB-C-Ladekabe
Cable de Carga USB-C

Pivo Max-Übersicht


Descripción General de Pivo Max



- 1** Panoramahalterung | Soporte Panorámico
- 2** Ein-/Ausschalttaste | Botón de Encendido
- 3** Ausrichtungstaste | Botón de Alineamiento
- 4** USB-C-Anschluss (unten) | Puerto USB-C (Inferior)
- 5** Reset-Taste | Botón de Reinicio
- 6** USB-C-Anschluss (oben) | Puerto USB-C (Superior)
- 7** LED-Leuchtring | Anillo de Luz LED
- 8** Griffbefestigung | Sujetador
- 9** 1/4"-UNC-Gewindeeinsatz | Inserto de Rosca UNC de 1/4"
- 10** 1/4"-UNC-Gewindeschraube | Tornillo de Rosca UNC de 1/4"
* 1/4"= (6,35 mm)

Spezifikationen

Especificaciones




Höhe (mit Halterung): 3 in./ 76.5 mm
Altura (con soporte): 3 in./ 76.5 mm
Höhe (ohne Halterung): 1.83 in./ 46.5 mm
Altura (sin soporte): 1.83 in./ 46.5 mm
Maximale Nutzlast: 70.54 oz/ 2 kg
Carga máxima: 70.54 oz/ 2 kg
Gewicht: 12.55 oz/ 356 g
Peso: 12.55 oz/ 356 g

Bluetooth: BLE (Bluetooth 5.2)
Bluetooth: BLE (Bluetooth 5.2)
Akku: 1400 mAh
Batería: 1400 mAh
Max. Drehgeschwindigkeit: 6 s/ Drehung
Velocidad de rotación máx.: 6 s/ rotación
Motor: Schrittmotor
Motor: Motor de Paso

Lademethode

Método de Carga




- 1 USB-C-Anschluss zum Laden eines tragbaren Geräts
Puerto USB-C para cargar un dispositivo móvil
- 2 USB-C-Anschluss zum Laden des Pivo Max
Puerto USB-C para cargar Pivo Max

Hinweis: Du kannst das tragbare Gerät nur aufladen, wenn der Pivo Max ebenfalls geladen wird.

Aviso: Solo puedes cargar tu dispositivo portátil cuando el Pivo Max también se está cargando.

Die Panoramahalterung ausrichten

Alineación de la Base Panorámica



- 1** Die Ausrichtungstaste drücken, um die Ladeanschlüsse neu auszurichten.
Presiona el botón de alineación para volver a alinear los puertos de carga.
- 2** Die Halterung im Uhrzeigersinn drehen.
Gira la base hacia la derecha.

LED-Statusübersicht

Descripción General del Estado del LED

Ausgeschaltet Apagado	 weiße LED Blinkt LED Blanca Intermitente
Eingeschaltet Encendido	 weiße LED Dreht Sich LED Blanca Giratoria
Bereit für Gerätekopplung Listo para el Emparejamiento de Dispositivo	 blaue LED Dreht Sich LED Azul Giratoria
Mit Gerät Verbunden Conectado al Dispositivo	 weiße LED Blinkt LED Blanca Intermitente
Ladevorgang Cargando	 orange LED Leuchtet LED Naranja Fija
Vollständig Geladen Completamente Cargado	 grüne LED Leuchtet LED Verde Fija
Batterie Schwach Batería Baja	 rote LED Leuchtet LED Encendido en Roja Fija
Fernbedienung wird Gekoppelt Emparejamiento del Control Remoto	 gelbe LED Dreht Sich LED Amarillo Giratoria
Erfassung läuft Captura	 weiße LED Leuchtet LED de Encendido Blanca Fija
Aufzeichnung läuft Grabación	 rote LED blinkt LED Roja Intermitente
Firmware-Update Actualización de Firmware	 lila LED dreht sich LED Roja Giratoria

Übersicht über die Fernbedienung

Descripción General del Control Remoto

Bei fehlender Verbindung mit Pivo-Apps

1. Eine volle Drehung im Uhrzeigersinn machen
2. Im Uhrzeigersinn drehen
3. Gegen den Uhrzeigersinn drehen
4. [+]: Geschwindigkeit erhöhen (einfach)
[++]: Maximale Geschwindigkeit (doppelt)
5. [-] Geschwindigkeit verringern (einfach)
[--] Minimale Geschwindigkeit (doppelt)
6. Drehung stoppen
7. Kontinuierlich gegen den Uhrzeigersinn drehen (einfach)
Kontinuierlich im Uhrzeigersinn drehen (doppelt)

Bei Verbindung mit Pivo-Apps


1. Videoaufnahme starten/stoppen
2. Modus ändern (Foto <> Video <> Meet)
3. Modus ändern (Foto <> Video <> Meet)
7. Ziel ändern (Gesicht <> Körper)
8. Reinzoomen
9. Rauszoomen

Cuando está desconectado de las aplicaciones de Pivo

1. Realizar una rotación completa hacia la derecha
2. Girar hacia la derecha
3. Girar hacia la izquierda
4. "+": Aumentar la velocidad (singular)
"++": Velocidad máxima (doble)
5. "-": Reducir la velocidad (singular)
"--": Velocidad mínima (doble)
6. Detener la rotación
7. Girar continuamente hacia la izquierda (singular)
Girar continuamente hacia la derecha (doble)

Cuando está conectado a las aplicaciones de Pivo

1. Capturar e iniciar/detener la grabación de video
2. Cambiar modo (Foto <> Video <> Reunión)
3. Cambiar modo (Foto <> Video <> Reunión)
7. Cambiar objetivo (Rostro <> Cuerpo)
8. Acercar
9. Alejar



Mit der Fernbedienung 2.0 kannst du verschiedene Haupteinstellungen deines Pivo Max vornehmen, wie etwa Drehgeschwindigkeit, Drehrichtung, Aufnahmemodus, Auslöser und vieles mehr.

- Bis zu einer Reichweite von 30 m
- Kopplung mit Pivo Max über Bluetooth

Con el Control Remoto 2.0, puedes operar varios ajustes principales del Pivo Max, que incluyen la velocidad de rotación, la dirección de rotación, el modo de disparo, el botón del obturador y más.

- Un alcance de operación de hasta 100 pies/30 metros
- Se empareja con Pivo Max a través de Bluetooth



*Die Einstellungen der Fernbedienung 2.0 variieren je nach verwendeter Pivo-App. Die Einstellungen für jede Pivo-App findest du in unserem Support-Hub.

* La configuración del Control Remoto 2.0 varía según la aplicación de Pivo que esté activa. Se puede encontrar la configuración para cada aplicación de Pivo en nuestro Centro de Soporte.

Fernbedienung koppeln

Emparejamiento del Control Remoto

Um die Fernbedienung 2.0 verwenden zu können, muss sie zunächst gekoppelt werden.



So koppelst du die Remote Control 2.0:

1. Pivo Max einschalten.
2. Ein-/Ausschalttaste zweimal in schneller Folge drücken. Der LED-Leuchtring wird gelb und dreht sich etwa 10 Sekunden lang.
3. Mittlere Taste der Fernbedienung gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt und alle LEDs gelb leuchten

Para utilizar el control remoto 2.0, primero hay que emparejarlo.


Cómo emparejar el control remoto 2.0:

1. Enciende el Pivo Max
2. Presiona el botón de encendido 2 veces seguidas. El anillo de luz LED se pondrá amarillo y girará durante aproximadamente 10 segundos.
3. Mantén presionado el botón central del control remoto hasta que se produzca una notificación de pitido y todas las luces LED se enciendan de color amarillo.



Batterien der Fernbedienung austauschen

Reemplazo de las Baterías del Control Remoto



Ein Pivo-Konto erstellen

Creación de una Cuenta Pivo

So erstellst du ein Pivo-Konto:

1. App Store/Google Play Store aufrufen und Pivo+ herunterladen
2. Pivo+ App öffnen und auf „Registrieren“ tippen
3. Pivo-Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse erstellen
 - E-Mail-Adresse eingeben
 - Registrierungsformular ausfüllen
 - Registrierung durch Eingabe des Verifizierungscodes bestätigen
4. Auf „Erlauben“ tippen, um die Berechtigung für Mikrofon, Fotoalbum und Spracherkennung zu erteilen.

Hinweis: Sobald du ein Pivo-Konto erstellt hast, bleiben deine ID und dein Kennwort für alle Pivo-Apps gleich. Verwende die ID und das Kennwort, um dich bei allen Pivo-Apps anzumelden.


Para crear una cuenta Pivo, sigue estos pasos:

1. Ve al App Store o a Google Play Store y descarga Pivo+.
2. Abre la aplicación Pivo+ y toca “Regístrate”.
3. Crea una cuenta Pivo con una dirección de correo electrónico válida.
 - Ingresa tu dirección de correo electrónico.
 - Llena el formulario de registro.
 - Ingresa código de verificación para confirmar tu registro.
4. Toca “Permitir” para dar permiso para acceder al micrófono, al álbum de fotos y al reconocimiento de voz.

Nota: Una vez que crees una cuenta Pivo, tu ID y tu contraseña seguirán siendo las mismas para todas las aplicaciones de Pivo. Utiliza esta ID y contraseña para iniciar sesión en todas las aplicaciones de Pivo.


Erste Schritte

Cómo Comenzar




Ein-/Ausschalttaste **EINMAL** drücken, um den App-Kopplungsmodus zu aktivieren. (Wenn Pivo Max zum ersten Mal eingeschaltet wird, wechselt er automatisch in den App-Kopplungsmodus).

Presiona el botón de encendido **UNA VEZ** para activar el Modo de emparejamiento de aplicaciones. (Cuando el Pivo Max se encienda por primera vez, pasará automáticamente al Modo de emparejamiento de aplicaciones)



Ein-/Ausschalttaste **ZWEIMAL** drücken, um den Fern-Kopplungsmodus zu aktivieren.

Presiona el botón de encendido **DOS VECES** para activar el Modo de emparejamiento remoto.



Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Pod ein- und auszuschalten.

Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender y apagar el Pod.

Ein tragbares Gerät koppeln



Emparejamiento del Dispositivo Portátil

Pivo Max muss mit einer Pivo-App gekoppelt werden, damit die Funktionen genutzt werden können.

1. Ein-/Ausschalttaste des Pivo Max ca. 2 Sekunden lang drücken, bis er sich einschaltet.
2. Im Kopplungsmodus sollten sich die LEDs blau drehen.
3. Bluetooth auf dem tragbaren Gerät aktivieren
4. Pivo-App öffnen und auf „+“ tippen, um nach einem Pivo-Gerät zu suchen.
5. Zum Koppeln auf Pivo Max tippen.

Se debe emparejar el Pivo Max con una aplicación Pivo para utilizar sus funciones.

1. Presiona el botón de encendido de Pivo Max durante aproximadamente 2 segundos hasta que se encienda.
2. Durante el modo de emparejamiento, las luces LED deben girar de color azul.
3. Activa la función Bluetooth de tu dispositivo portátil.
4. Ingresa a la aplicación Pivo y toca “+” para comenzar a buscar un dispositivo Pivo.
5. Toca el Pivo Max para emparejarlo.



Ein tragbares Gerät positionieren

Posicionamiento de los Dispositivos Portátiles

- 1** Das tragbare Gerät an der Panoramahalterung befestigen.
Monta tu dispositivo portátil en la base panorámica.



- 2** Griffbefestigung festziehen, um das tragbare Gerät zu sichern.
Ajusta el sujetador de agarre para asegurar el dispositivo portátil en su lugar.



Pivo-Apps herunterladen

Descarga de las Aplicaciones Pivo

Weitere Informationen zur Verwendung der Pivo-Apps findest du im Pivo Support-Hub.

Visita el Centro de Soporte de Pivo para obtener más información sobre cómo utilizar las aplicaciones de Pivo.



Zusätzliche Informationen

Información adicional

Video-Tutorials findest du auf unserem offiziellen YouTube-Kanal unter www.youtube.com/getpivo

Weitere Informationen zu Pivo und zur Garantie für dein Land findest du auf unserer Website. Scanne den unten stehenden QR-Code, um unseren Support-Hub zu besuchen.

Para ver tutoriales en vídeo, visita nuestro canal oficial de YouTube www.youtube.com/getpivo

Para obtener más información sobre Pivo y la garantía de tu país, visita nuestro sitio web. Escanea el código QR a continuación para visitar nuestro Centro de Soporte.



2022 Pivo Inc. All rights reserved.
3003 North 1st Street San Jose, CA 95134
www.pivo.ai
Social media @getpivo

This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present

Simplified declaration of conformity as per the RED Directive

This equipment complies with the standard; EN 62479:2010
Hereby declares that the described system product
complies with Directive 2014/53/EU and other directives
applicable to the product.



Manufacturer : 3i Inc.
9F-903, 465, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu,
Republic of Korea (41260)

EU Customers Only
Authorized Representative:
OBELIS S.A/ Address : Bd. Général
Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

Technical Data

Chassis Type	Plastic
FF FREQ	2402 MHz - 2480 MHz
List of each OSC. or CRY. FREQ (FREQ. $\geq$ 1 MHz)	38.4 MHz
Radio Frequency	2402 MHz - 2480 MHz
Number of PCB Layers	2402 MHz - 2480 MHz
Electrical Rating	Input: 5.0V(typ), under 2 A Output: 5.0V(typ), under 0.5 A



2022 Pivo Inc. All rights reserved.
3003 North 1st Street San Jose, CA 95134
www.pivo.ai
Social media @getpivo